



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Enfermería

**“Factores de riesgo que influyen para el embarazo en  
adolescentes Centro de Salud Monzón, distrito de  
Monzón – Huánuco - 2006”**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

Para optar el Título de Especialista en Enfermería en Salud  
Pública

**AUTOR**

Ana Ruth HINOSTROZA ZÚÑIGA

**ASESOR**

Juana DURAND BARRETO

Lima, Perú

2013

## RESUMEN

A nivel mundial el embarazo precoz en adolescentes, constituye un problema de salud pública porque se advierten mayores complicaciones y un índice alto de mortalidad. Es por ello que el presente estudio: “Factores de riesgo que influyen para el embarazo en Adolescentes” en el Centro de Salud de Monzón-Distrito de Monzón. Noviembre-diciembre 2006”, tuvo como objetivo general: Determinar los factores de riesgo que influyen para el embarazo en adolescentes y como objetivos específicos: Identificar factores de riesgo socioeconómicos para el embarazo en adolescentes. Identificar factores de riesgo psicológicos para el embarazo en adolescentes e identificar factores de riesgo en salud Reproductiva para el embarazo en adolescentes.

Se utilizó el Método Descriptivo de corte transversal. El instrumento utilizado fue un formulario tipo cuestionario conformado por preguntas de opción múltiple y opción binaria y como técnica la entrevista. La población estuvo conformada por 40 adolescentes embarazadas, que asistieron al centro de salud para control de embarazo. Dentro de las conclusiones tenemos; que Existe un porcentaje significativo del 22.5% de las adolescentes embarazadas con factores de riesgo alto, relacionadas a la frecuencia de discusiones en casa llegando al insulto y a la agresión física, agregado a ello están los problemas económicos, baja resiliencia, inicio precoz de las relaciones amorosas e inicio de las relaciones sexuales. Un porcentaje predominante del 57.5% con factores de riesgo bajo relacionadas a la comunicación con los padres, y la no convivencia de los mismos. Y un porcentaje menor del 20% de adolescentes embarazadas no presentan factor de riesgo.

□ En relación al factor socioeconómico el 62.55 % de las Adolescentes embarazadas presentan un riesgo bajo relacionados al hacinamiento, comunicación, convivencia de los padres y actitud frente a las discusiones de los padres, se evidencia un porcentaje significativo del 15 % de adolescentes embarazadas con un riesgo alto relacionado a la frecuencia de discusiones entre los padres llegando a la agresión física, el factor económico relacionado a la pobreza y un porcentaje del 22.5 % de adolescentes embarazadas no presentan factor de riesgo.

□ En cuanto al factor psicológico se evidencia un porcentaje Predominante del 80% de adolescentes embarazadas con un Factor de riesgo bajo relacionado a la baja resiliencia ya que la mayoría tenía planificado sus proyectos de vida, un mínimo porcentaje cree poder concretarla, y un 20% de adolescentes embarazadas no presentan factor de riesgo.

□ En cuanto al factor salud sexual el 67.5% de adolescentes embarazadas presentan un factor de riesgo bajo, relacionado a información recibida sobre salud sexual, un 15%, cifra significativa de adolescentes embarazadas con un factor de riesgo alto relacionadas al inicio de sus relaciones amorosas y sexuales a temprana edad influenciadas por el enamorado y un 17.5 % de adolescentes embarazadas no presentan factor de riesgo.

**Palabras Claves:** Factores de riesgo socioeconómico, psicológico y salud reproductiva para el embarazo de la adolescente. Riesgos alto, bajo y no riesgo.

## Summary

At world-wide level the precocious pregnancy in adolescents, constitutes a problem of public health because greater complications are noticed and a high index of mortality. It is for that reason that the present study: “Factors of risk that influence in center for the pregnancy in Adolescents” of Health of Monsoon-District of Monsoon. November-December 2006”, had like general mission: To determine the risk factors that influence for the pregnancy in adolescents and like specific objectives: To identify socioeconomic factors of risk for the pregnancy in adolescents. To identify psychological factors of risk for the pregnancy in adolescents and of identifying factors of risk in sexual or reproductive health for the pregnancy in adolescents.

For it, the Descriptive Method of cross section was used. The used instrument was a form type questionnaire conformed by questions of multiple option and binary option and like technique the interview. The population was conformed by 40 pregnant adolescents, who attended the center of health for pregnancy control.

Within the conclusions we have; that:

□ There's a significant percentage of the 22,5% of the adolescents embarrassed with factors of high risk, related to the frequency of discussions in house arriving at the insult and the physical aggression, aggregate to it is the economic problems, low resilience, precocious beginning of the loving relations and beginning of the sexual relations. A predominant percentage of the 57, 5% with factors of risk under related to the communication to the parents, and the no coexistence of such. And a smaller percentage of 20% of pregnant adolescents does not present risk factor.

□ In relation to the socioeconomic factor 62,55% of related the pregnant adolescents present a risk under to the communication and coexistence of the parents and attitude as opposed to the discussions of the parents, demonstrates a significant percentage of 15% of pregnant adolescents with a high risk related to the frequency of discussions between the parents arriving at the physical aggression, the related economic factor to the poverty and a percentage of 22,5% of pregnant adolescents does not present risk factor.

□ As far as the psychological factor demonstrates a predominant percentage of 80% of pregnant adolescents with a factor of related risk under to the low resilience since the majority had planned -their projects of life, but a minimum percentage creates to be able to make specific it, and a 20% of pregnant adolescents do not present risk factor.

□ As far as the factor sexual health the 67,5% of pregnant adolescents present a factor of low risk, related to information received on sexual health, a 15%, significant number of pregnant adolescents with a related factor of high risk at the beginning of their loving relations and sexual to early age influenced by enamored and a 17,5% with pregnant adolescents they don't present risk factor.

**Key words:** Factors of socioeconomic, psychological and sexual risk for the pregnancy of the adolescent. Risks high, low and no risk.